




# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 - CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO


1.1 Definição do Objeto: Registro de preços para aquisição de itens e equipamentos destinados à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, bem como ao atendimento a emergências, a serem utilizados pela brigada municipal de Rodeiro.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	410002	ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA TIPO: FREIO OITO , MATERIAL: AÇO INOX , APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA RAPEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CARGA: 40KN, PARA CORDAS DE 9 Á 16MM. (CATMAT: 485807)	5,00	UNID.	203,4400	1.017,20
2	409979	ADAPTADOR STORZ DE 1 1/2" PARA ROSCA FÊMEA DE 05 FIOS DE 2 1/2"	1,00	UNID.	108,2500	108,25
3	409980	ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2" PARA ROSCA FÊMEA DE 05 FIOS DE 2 1/2"	1,00	UNID.	121,0000	121,00
4	410424	ALAVANCA TIPO PONTEIRO TALHADEIRA VERGALHÃO 1 POR NO MÍNOMO 1,5M DE PREFERÊNCIA AÇO VERGALHÃO, MAS PODE SER ACEITO AÇO "LISO" TAMBÉM (1045)	1,00	UNID.	125,9000	125,90
5	409953	ÁLCOOL ETÍlico TIPO: HIDRATADO , TEOR ALCOÓLICO: 70%_(70°GL) , APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO FRASCO CONTENDO 1 LITRO(CATMAT: 269941)	24,00	UNID.	4,8700	116,88
6	410004	ALFANGE MATERIAL LÂMINA: AÇO SAE 1.070 , MATERIAL CABO: AÇO SAE 1.020 , TIPO LÂMINA: LARGA , COMPRIMENTO LÂMINA: 455 MM, COMPRIMENTO CABO: 150 CM, REVESTIMENTO LÂMINA: VERNIZ ,REVESTIMENTO CABO: TINTA , COR CABO: CINZA , DUREZA LÂMINA: 42 A 46 RC, PESO CABO: 1.500 G, PESO LÂMINA: 920 (CATMAT: 221344)	1,00	UNID.	132,6700	132,67
7	409988	ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , MATERIAL CABO: PLÁSTICO , TIPO CABO: ISOLADO 1.000 VOLTS , TIPO CORTE: LATERAL , COMPRIMENTO: 8 PO (CATMAT: 445372)	1,00	UNID.	40,3000	40,30
8	410017	APARELHO TELEFÔNICO TIPO: MESA , FUNÇÕES BÁSICAS: AMPLIFICADOR SOM, VOZ, CAMPAINHA, VIVA-VOZ , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDENTIFICADOR CHAMADAS, TECLADO ILUMINADO , ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (CATMAT: 388971)	1,00	UNID.	125,5200	125,52
9	410019	ARMÁRIO AÇO TIPO: ROUPEIRO , MATERIAL: AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR: CINZA , QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, ALTURA: 1980 MM, LARGURA: 1200 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZAÇÃO (CATMAT: 617022)	10,00	UNID.	636,6700	6.366,70
10	410018	ARMÁRIO COPA/COZINHA MATERIAL: MDF , TIPO: DE PAREDE , ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO , COR: JEQUITIBÁ ROSA , QUANTIDADE PORTAS: 4 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 2 UN, LARGURA: 1,67 CM, PROFUNDIDADE: 0,42 M, ALTURA: 1 (CATMAT: 610952)	1,00	UNID.	774,1900	774,19
11	409954	ATADURA TIPO 1: CREPOM , MATERIAL 1: 100% ALGODÃO , DIMENSÕES: 10 CM, GRAMATURA 1: CERCA DE 13 FIOS/	60,00	UNID.	9,6800	580,80



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		CM2, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL - ROLO COM 1.8 M, PACOTE CONTENDO 12 UNIDADES (CATMAT: 444355)				
12	409970	BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: BORRACHA/MADEIRA , COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 30 CM, ESPESSURA: 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO: 28 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUAS LONAS INTERNAS, FIXADAS EM ARMAÇÃO DE FERRO (CATMAT: 614015)	10,00	UNID.	164,6300	1.646,30
13	410393	BATERIA PARA EQUIPAMENTO MEDICO/HOSPITALAR - TENSÃO: 12 VOLTS; CORRENTE: 2,3 AH; COMPATIBILIDADE DESFIBRILADOR CMOS DRAKE, MOD. LIFE 400;	2,00	UNID.	1.186,9300	2.373,86
14	409955	BOLSA TIPO: 4 BOLSOS COM ALÇAS PARA MÃOS E OMBRO , MATERIAL: CORDURA , COMPRIMENTO: 50 CM, LARGURA: 25 CM, ALTURA: 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIVISÓRIAS TIPO COLMEIA/POCHETE FIXADA COM VELCRO , APLICAÇÃO: GUARDA DE MATERIAL DE PRIMEIROS-SOCORROS (CATMAT: 441758)	1,00	UNID.	409,5000	409,50
15	409975	BOMBA COSTAL MATERIAL: PVC , TIPO TANQUE: FLEXÍVEL , CAPACIDADE: 15 L, ACIONAMENTO: MANUAL , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZÃO MÁXIMA DO BICO, 3 L/MIN, PESO 2 KG (CATMAT: 486440)	3,00	UNID.	839,0000	2.517,00
16	409981	BOTA SEGURANÇA MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA , Tamanho: SOB MEDIDA , TIPO USO: PROTEÇÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRADA EM TECIDO; COM BIQUEIRA E PALMILHA DE AÇO , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO -PAR (CATMAT: 614950)	5,00	UNID.	808,0000	4.040,00
17	410426	CABRESTO PARA ANIMAIS	1,00	UNID.	216,6300	216,63
18	410020	CADEIRA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: COURO SINTÉTICO , MATERIAL ENCOSTO: MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA , MATERIAL ASSENTO: MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMA INJETADA , TIPO BASE: GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS , TIPO ENCOSTO: ALTO / REGULÁVEL / ANATÔMICO , APOIO BRAÇO: FIXOS REVESTIDOS DE ESPUMA DE POLIURETANO , COR: PRETA , TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL: A GÁS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULAGEM ENCOSTO, APÓIO PÉS, SUPORTE LOMBAR , QUANTIDADE PÉS: 5 UN, DIMENSÕES - ASSENTO: 490 X 500 MM, DIMENSÕES ENCOSTO: 720 X 405 M (CATMAT: 615219)	6,00	UNID.	460,8700	2.765,22
19	410439	CADEIRA SOBRE LONGARINA MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COMPENSADO/ESPUMA INJETADA , MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO , QUANTIDADE ASSENTOS: 3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORDAS DE PROTEÇÃO EM PVC , MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA:PINTURA EM EPÓXI (CATMAT: 607538)	2,00	UNID.	561,3300	1.122,66
20	410428	CAIXA PARA CAPTURA DE SERPENTES	1,00	UNID.	877,8200	877,82



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




21	410443	CAMA CONJUGADA MATERIAL: MADEIRA, QUANTIDADE LEITOS: 2UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL: ENVERNIZADO, COMPRIMENTO: 102CM, LARGURA: 205CM, COR: MADEIRA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ESCADA LATERAL E GRADE DE PROTEÇÃO, ALTURA: 168CM, TIPO: BELICHE (CATMAT -486186)	2,00	UNID.	753,3300	1.506,66
22	409956	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL MODELO: FENESTRADO , MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO - TIPO SMS PROPRIEDADE: HIDROREPELENTE , REFORÇO: S/ REFORÇO , FIXAÇÃO: ADESIVA , DIMENSÕES: CERCA DE 60 X 60 CM, COR: C/ COR , ESTERILIDADE: ESTÉRIL (CATMAT: 607187)	60,00	UNID.	7,2700	436,20
23	409991	CAPA CHUVA MATERIAL: PVC , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORRADO COM CAPUZ (CATMAT: 319636)	10,00	UNID.	371,0000	3.710,00
24	409973	CAPACETE SEGURANÇA MATERIAL: 100% FIBRA ARAMIDA , TIPO ABA: TOTAL , TIPO COPA: CRISTA LONGITUDINAL , COR: VERMELHA , APLICAÇÃO: COMBATE A INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRASÃO CORPO DE BOMBEIROS PARTE FRONTAL, PADRÃO EU , PESO APROXIMADO: 1.510 (CATMAT: 292383)	5,00	UNID.	2.186,3900	10.931,95
25	410418	CHAVE DE MANGUEIRA E MANGOTE - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDAS: 1 1/2 POLEGADAS; COMPONENTES: ENCAIXE P/APERTAR JUNTAS UNIAO STORZ DE 1 1/2 POL.; FINALIDADE: MANGUEIRA; Complementação da especificação do item de material: DEFINICAO: FERRAMENTA UTILIZADA PARA CONEXOES DE ENGATES RAPIDOS TIPO MUNHAO DE 1 1/2 POLEGADAS; COMPOSICAO: FABRICADO EM LATAO POLIDO, POS SUIR 12MM DE ESPESSURA E 200 a 300MM DE COMPRIMENTO	4,00	UNID.	30,7500	123,00
26	410417	CHAVE DE MANGUEIRA E MANGOTE - MATERIA PRIMA: LATAO; MEDIDAS: 2 1/2 POLEGADAS; COMPONENTES: ENCAIXE P/APERTAR JUNTAS UNIAO STORZ DE 2 1/2 POL.; FINALIDADE: MANGUEIRA; Complementação da especificação do item de material: DEFINICAO: FERRAMENTA UTILIZADA PARA CONEXOES DE ENGATES RAPIDOS TIPO MUNHAO DE 2 1/2 POLEGADAS; COMPOSICAO: FABRICADO EM LATAO POLIDO, POS SUIR 12MM DE ESPESSURA E 200 a 300MM DE COMPRIMENTO	4,00	UNID.	33,2600	133,04
27	410419	CHAVE DE REGISTRO DE HIDRANTE - MATERIA PRIMA: ACO ESPECIAL RESISTENTE AO ESFORCO DE TORCAO; MEDIDAS: 1,2 METROS, TIPO T; COMPONENTES: LUVA REDUCAO 30X30 P/20X20MM C/ENCAIXE CABECOTE	1,00	UNID.	31,8700	31,87
28	410434	CHAVE INGLESA MEDIA	1,00	UNID.	53,0700	53,07
29	410420	CHAVE PARA TAMPAO DE HIDRANTE - MATERIA PRIMA: ACO ESPECIAL; MEDIDAS: 0,76 METRO DE COMPRIMENTO; BITOLA DOS TAMPOES: 2 1/2 POLEGADAS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: 1) DEFINICAO: FERRAMENTA PARA ABERTURA DE TAMPAO DE HIDRANTE; COMPOSICAO: 76CM APROXIMADAMENTE FABRICADA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE AO ESFORCO E TORCAO; MEDINDO: 2 1/2 POLEGADAS	1,00	UNID.	85,2600	85,26
30	410421	CHAVE PARA TAMPAO DE HIDRANTE - MATERIA PRIMA: ACO ESPECIAL; MEDIDAS: 0,76 METRO DE COMPRIMENTO; BITOLA DOS TAMPOES: 4 POLEGADAS;COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: 1) DEFINICAO: FERRAMENTA PARA ABERTURA DE TAMPAO DE HIDRANTE; COMPOSICAO: 76CM APROXIMADAMENTE FABRICADA EM	1,00	UNID.	42,6700	42,67



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		ACO ESPECIAL RESISTENTE AO ES FORCO E TORCAO. MEDINDO 04 POLEGADAS				
31	410430	CHAVE PORTA DE ELEVADOR	1,00	KIT.	550,0000	550,00
32	410427	CINTO SEGURANÇA MATERIAL: 100% POLIÉSTER , USO: PARAQUEDISTA , COMPRIMENTO: 1,30 M, LARGURA: 19 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 5 PONTAS COM TALABARTE , COMPONENTES: GANCHO COM MOSQUETÃO, TRAVA QUEDAS, EXTENSOR FITAS (CATMAT: 602436)	2,00	UNID.	721,1500	1.442,30
33	410395	CINTO TIRANTE ARANHA PARA PRANCHA - TIRANTE DE IMOBILIZACAO -100% POLIAMIDA(NYLON RESISTENTE OU POLIPROPILENO); TIPO: ARANHA; CARGA DE RUPTURA: NAO APLICAVEL; MEDIDAS: ADULTO; Complementação da especificação do item de material: TIRANTE DE IMOBILIZACAO EM CORES INDIVIDUAIS PARA FACILITAR A IMOBILIZACAO DA VITIMA; DEVE POSSUIR TIRANTES COM 50MM DE LARGURA, PO DENDO TER VARIACAO DE +-2%, A FIM DE PASSAREM LIVREMENTE PELOS ORIFICIOS DE ANCORAGEM DAS PRANCHAS E MACAS; OS FECHOS DE REGULAGEM DEVERAO SER EM VELCRO OU COM REGULADORES PLASTICOS NA COR PRETA, DOTADOS DE SISTEMA DE ENCAIXE E DESENCAIXE RAPIDO E SEGURO; DEVE TER, NO MINIMO, 4(QUATRO) TIRANTES TRANSVERSAIS, REGULAVEIS DE FORMA QUE SEJA POSSIVEL AJUSTAR OS RESPECTIVOS PONTOS DE FIXACAO, DE ACORDO COM A ALTURA DA VITIMA, DEVE POSSUIR UMA FITA CENTRAL NA COR PRETA COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 1600MM; NA EXTREMIDADE INFERIOR DA FITA CENTRAL, DEVE TER UM DISPOSITIVO CONFECCIONADO COM FITA, DE FORMA QUE EVITE QUE A VITIMA ESCORREGUE PELA PRANCHA	2,00	UNID.	77,1700	154,34
34	410411	CLORETO DE SÓDIO CONCENTRAÇÃO: 0,9% , FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL , CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC (CATMAT: 452796) BOLSA COM 250 ML	30,00	UNID.	3,8600	115,80
35	410396	COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: GRANDE; CIRCUNFERENCIA: 40CM A 56CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA ANTERIOR: 12,9CM A 14CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA POSTERIOR: 14CM A 14,6CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ABERTURA FRONTAL: SUFICIENTE PULSO CAROTIDA, TRAQUEIA, PALPACAO,NUCA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL, COLAR CERVICAL PARA FABRICADO EM POLIETILENO OU POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE. TRANSLUCIDO. REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA MACIA, EVA OU SIMILAR. COM SUPORTE MENTONIANO, BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDOS. ABERTURA FRONTAL SUFICIENTE QUE PERMITA O MONITO RAMENTO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA, PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA. SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. FECHAMENTO POR MEIO DE FITA PRENDEDORA DE GANCHOS E ARGOLAS, NA COR VERDE	4,00	UNID.	31,3800	125,52
36	410397	COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - TAMANHO: M - USO ADULTO; CIRCUNFERENCIA: 40 A 56 CM; ALTURA ANTERIOR: 12 CM; ALTURA POSTERIOR: 14 CM; ABERTURA FRONTAL: 5 A 10 CM; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CONFECCIONADO	4,00	UNID.	21,0600	84,24



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		EM POLIETILENO, DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,5 MM, REVESTIDO DE ESPUMA MACIA, TIPO EVA (ETIL-VINIL ACETATO) N AS AREAS DE CONTATO COM O CORPO, FECHO EM VELCRO EM UM DOS LADOS, EM CORES PADRAO UNIVERSAL; ABERTURA NA PARTE POSTERIOR PARA PALPACAO E NA NUCA; ABERTURA NA FRENTE PARA PALPACAO DE PULSO E ACESSO A TRAQUEIA; BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, RADIO-TRANSPARENTES				
37	410398	COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA - Tamanho: PEQUENO; CIRCUNFERENCIA: 40CM A 56CM, PERMITIDO VARIACAO DE 10%; ALTURA ANTERIOR: 10,1CM A 10,6CM, PERMITIDO VARIACAO DE ATÉ 10%; ALTURA POSTERIOR: 13,3 A 14CM, PERMITIDO VARIACAO DE ATÉ 10%; ABERTURA FRONTAL: SUFICIENTE PULSO CAROTIDA, TRAQUEIA, PALPACAO, NUCA; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: COLAR CERVICAL PARA FABRICADO EM POLIETILENO OU POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDADE. TRANSLUCIDO. REVESTIMENTO INTERNO EM ESPUMA MACIA, EVA OU SIMILAR. COM SUPORTE MENTONIANO, BOTOES EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE RADIOTRANSLUCIDOS. ABERTURA FRONTAL SUFICIENTE QUE PERMITA O MONITO RAMENTO DO PULSO CAROTIDEO E ACESSO A TRAQUEIA, PALPACAO E VENTILACAO DA NUCA. SEM REBARBAS OU CANTOS VIVOS. FECHAMENTO POR MEIO DE FITA PRENDEDORA DE GANCHOS E ARGOLAS, NA COR AZUL	4,00	UNID.	20,1400	80,56
38	410444	COLCHÃO TIPO: ESPUMA, MATERIAL: ESPUMA EXTRA FIRME / ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE: D-33, TECIDO DE REVESTIMENTO: MISTO ALGODÃO E VISCOSE, Tamanho LARGURA X COMPRIMENTO: 0,88 X 1,88M, Tamanho ALTURA: 0,18M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECIDO ANTIALÉRGICO (ANTIFUNGO/ANTIMOFO/ANTÍACARO	4,00	UNID.	474,6600	1.898,64
39	410399	COLCHONETE PARA MACA ARTICULÁVEL	1,00	UNID.	140,3300	140,33
40	410400	COLETE DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL TIPO KED	1,00	UNID.	268,0900	268,09
41	397949	COLETES DE SINALIZAÇÃO REFLEXIVOS	5,00	UNID.	21,8000	109,00
42	410027	COLHER MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL , Tamanho: GRANDE , TIPO: SOPA , EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES (CATMAT: 232833)	2,00	UNID.	29,6800	59,36
43	409960	COMPRESSA GAZE MATERIAL: 100% ALGODÃO , DIMENSÕES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS/ CM2 ADICIONAL: 5 DOBRAS , ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, USO ÚNICO , EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES (CATMAT: 615986)	60,00	UNID.	24,5900	1.475,40
44	409992	CONE SINALIZAÇÃO MATERIAL: BORRACHA , ALTURA: 750 MM, LARGURA BASE: 360 MM, COR: LARANJA FLUORESCENTE, 2 FAIXA COR BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFEXO MÍNIMO 300 CANDELAS/LUX/M2, PESO: 3 KG , ACESSÓRIOS: BASE C/ 08 SAPATAS; ENCAIXE SINALIZADOR LUMINOSO (CATMAT: 441520)	6,00	UNID.	98,9700	593,82
45	410030	COPO MATERIAL: VIDRO , CAPACIDADE: 190 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INCOLOR , APLICAÇÃO: ÁGUA CAIXA COM 6 UNIDADES (CATMAT: 321629)	3,00	UNID.	11,3300	33,99
46	409993	CORDA 11MM TRAÇÃO 50 M	1,00	UNID.	495,2900	495,29
47	409994	CORDA 12MM TRAÇÃO 50 M	1,00	UNID.	226,6700	226,67



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




48	410401	DESFIBRILADOR CARDIACO - FUNCOES (1): CARDIOVERSAO E DESFIBRILACAO; FUNCOES (2): TRATAMENTO DE ARRITMIA CARDIACA; ALIMENTACAO: A 90-240 VOLTS AUTOMATICO OU BATERIA RECARREGAVEL;	1,00	UNID.	15.099,9800	15.099,98
49	410422	DIVISOR DE 2 BOCAS - MATERIA PRIMA: LATAO; REGISTRO: COM VALVULA ESFERICA DE 1/4 DE VOLTA 2 BOCAS; FLANGE: CONJUGADA COM PARAFUSO DE LATAO; COM CONEXÕES STORZ	1,00	UNID.	1.178,3300	1.178,33
50	409995	ENFORCADOR MATERIAL: AÇO CROMADO , TAMANHO: 75 A 100 CM, ESPESSURA: 3,50 MM, APLICAÇÃO: ADESTRAMENTO E CONDUÇÃO DE CÃES COM ELOS SOLDADOS (CATMAT: 335149)	1,00	UNID.	58,0800	58,08
51	409996	ENXADA MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070 , LARGURA: 30 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA , COMPRIMENTO CABO: 180 C (CATMAT: 436575)	2,00	UNID.	56,3900	112,78
52	409997	ENXADÃO MATERIAL: AÇO SAE 1045 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTREITO E SEM CABO , LARGURA: 105 MM, ALTURA: 283 M (CATMAT: 402024)	1,00	UNID.	45,7000	45,70
53	409998	ESCALA EXTENSÍVEL MATERIAL: AÇO CARBONO , MATERIAL DEGRAU: AÇO , QUANTIDADE DEGRAUS 14 UN, ALTURA FECHADA: 1,27 M, ALTURA ABERTA: 4,10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT ANDAIME COM RODÍZIO , APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO PREDIAL , COMPONENTE: 1 PROLONGADOR FECHADO 80 CM E ABERTO 1,60 M (CATMAT: 290162)	1,00	UNID.	1.790,3300	1.790,33
54	409957	ESFIGMOMANÔMETRO AJUSTE: ANALÓGICO, ANERÓIDE , USO: P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES , TIPO*: DE BRAÇO FAIXA DE OPERAÇÃO: ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA: BRAÇADEIRA EM NYLON , TIPO FECHO: FECHO EM METAL , TAMANHO: ADULTO (CATMAT: 434825)	2,00	UNID.	85,0500	170,10
55	409983	ESGUICHO MATERIAL CORPO: COBRE , MATERIAL CABEÇOTE: COBRE , DIÂMETRO CONEXÃO ENTRADA: 1 1/2 POL, APLICAÇÃO: MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REGULÁVEL (CATMAT: 291677)	2,00	UNID.	2.018,4300	4.036,86
56	410429	ESPECIFICAÇÃO: CAPACETE DE SALVAMENTO E PROTECAO - OPERACOES: SALVAMENTO TERRESTRE, EM ALTURA, CORTE CORTE DE ARVORES; TIPO: TIPO III (SEM ABA), CLASSE B; MATERIA-PRIMA EXTERNA: ABS OU POLIPROPILENO OU POLICARBONATO; MATERIA-PRIMA INTERNA: POLIPROPILENO OU POLIETILENO EXPANDIDO; COMPONENTE: MINIMO DE 04 GANCHOS PARA FIXACAO DE LANTERNA; COMPONENTE (2): SISTEMA DE SUSPENSAO/CATRACA; COMPONENTE (3): DISPOSITIVOS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: CAPACETE DE SEGURANCA, TIPO III (SEM ABA), CLASSE B (USO GERAL, INCLUSI VE EM TRABALHOS COM ENERGIA ELETRICA); CASCO EXTERNO MOLDADO EM ABS OU POLIPROPILENO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; DEVE ESTAR DISPONI VEIL NAS CORES: BRANCO, VERMELHO E AMARELO; NAO DEVE APRESENTAR PARTE METALICA OU PERFORACAO E NENHUM DE SEUS ACESSORIOS PODE POSSUIR QUALQUER COMPONENTE METALICO; DEVE POSSUIR NO MINIMO 04 GANCHOS FIXOS OU DE DIFI CIL REMOCAO PARA A FIXACAO DE LANTERNA FRONTAL COM BANDA ELASTICA; DIS	5,00	UNID.	1.283,3300	6.416,65



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		POSITIVOS QUE PERMITAM A MONTAGEM, FIXACAO E POSICIONAMENTO PERFEITOS DE ACESSORIOS(PROTETORES AUDITIVOSE VISEIRA DE PROTECAO); DEVE POSSUIR FITAS REFLETIVAS COMPATIVEIS COM O DESIGN DO CASCO,DISTRIBUIDAS EM SEU ENTORNO DE MODO A PERMITIR A VISUALIZACAO POR TODOS OS ANGULOS; DEVE SER ISOLANTE DIELETRICO E RESISTENTE A IMPACTOS, PENETRACAO E ACAO DA AGUA; CASCO INTERNO DEVEREVESTIDO COM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIETILENO EXPANDIDO;DEVE SER RESISTENTE A IMPACTOS; DEVE SER DOTA DO DE SISTEMA DE ABSORCAO DE CHOQUES; DEVE SER COMPOSTO POR CARNEIRA CONFECCIONADA COM MATERIAL ANTIALERGICO QUE PERMITA SUA REMOCAO PARA SUBSTITUICAO OU MANUTENCAO,POSSUINDO SISTEMA DE AJUSTE HORIZONTAL; SIS TEMA DE SUSPENSAO/CATRACA: DEVE SER CONSTRUIDO DE FORMA QUE PERMITA O AJUSTE POR CATRACA GIRATORIA SEM A NECESSIDADE DE REMOCAO DO CAPACETE; DEVE PERMITIR O AJUSTE DE TAMANHOS DIVERSOS ACOMODANDO-SE A NECESSIDA DE AJUSTE DE CADA USUARIO;OS TAMANHOS PARA REGULAGEM DEVERAO ESTAR COM PREENDIDOS ENTRE OS PERIMETROS DE 52 A 64CM, PODENDO TER VARIACAO DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS;O CONJUNTO SUSPENSAO/CATRACA DEVE SER FIXA DO NA PARTE INTERNA DO CASCO EXTERNO OU DIRETAMENTE NA CARNEIRA;CARNEIRA DEVE TER NO MINIMO 04 PONTOS DE FIXACAO E ESTAR POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ; QUANDO A CARNEIRA ESTIVER AJUSTADA PARA SEU PERIMETRO MAXIMO, DEVE EXISTIR ESPACO SUFICIENTE ENTRE ELA E A FACE INTERNA DO CASCO PARA UMA VENTILACAO ADEQUADA; A TIRA ABSORVENTE DE SUOR DEVE COBRIR A PORCAO DA CARNEIRA QUE SE LOCALIZA NA TESTA E SER CONFECCIONADA DE MATERIAL ANTIALERGICO E CONFORTAVEL; TIRA DE FIXACAO TIPO JUGULAR, COM FIXACAO POR MEIO DE ENGATE RAPIDO E AJUSTAVEL, DE MODO QUE NAO IMPECA O USO NORMAL DA FALA E IMPECA A RETIRADA INVOLUNTARIA DO CAPACETE DURANTE SEU USO; A JUGULAR DEVE SER ENCAIXADA A SUSPENSAO DO CAPACETE DE SEGURANCA PARA MELHOR FIXACAO DESTE A CABECA,NAO DEVENDO POSSUIR COMPLEMENTES METALICOS;DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALERGICO; CAPA CTE DEVE TER PESO MAXIMO DE 470 GRAMAS				
57	410441	ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSAO: LASER MONOCROMATICA; RESOLUCAO IMPRESSAO: 600 X 600 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: 24 PPM; TAMANHO DE IMPRESSAO: A4; RESOLUCAO DO FAX: 200 X 200DPI; VELOCIDADE DO FAX/MODEM: 33,3Kbps; RESOLUCAO DO SCANNER: 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE CORES: 24 BITS; AREA DE DIGITALIZACAO: 216 X 297MM; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: 24 A 400%; NUMERO DE COPIAS: 1- 99; INTERFACE: USB E ETHERNET 10/100 TX; MEMORIA: 128MB; ALIMENTACAO: 127V/60HZ; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: IMPRESSORA COM VELOCIDADE DE IMPRESSAO	1,00	UNID.	2.058,0800	2.058,08



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		(A4) PADRAO 24 PPM; RESOLUCAO DE IMPRESSAO OTIMIZADA PADRAO 600X600 DPI E 1200X1200 DPI INTERPOLADA; CICLO DE TRABALHO MENSAL 30.000 PAGINAS; PROCESSADOR 360 MHZ; MEMORIA INSTALADA 128 MB; PAPEL FORMATO A4, A5, B5, OFICIO E CARTA, ALIMENTACAO FOLHAS SOLTAS; BANDEJA DE ALIMENTACAO AUTOMATICA INCLUIDA CAPACIDADE 250 FOLHAS; BANDEJA DE SAIDA INCLUIDA CAPACIDADE TOTAL 150 FOLHAS; COMPATIBILIDADE PARA FUNCIONAMENTO EM AMBIENTES DE REDE LOCAL, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP/VISTA/7 E LINUX; IMPRESSORA COM CARTUCHO DE TONNER INCLUIDO; REDE 10/100 MBPS; ACOMPANHA A IMPRESSORA MANUAL DE OPERACAO/CONFIGURACAO E DRIVER DE INS TALACAO EM MIDIA, NO IDIOMA PORTUGUES.				
58	409959	ESTETOSCÓPIO TIPO: BIAURICULAR , ACESSÓRIOS: OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE , HASTE: HASTE AÇO INOX , TUBO: TUBO "Y" PVC , AUSCULTADOR: AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA , TAMANHO: ADULTO (CATMAT: 609094	2,00	UNID.	42,0000	84,00
59	410029	FACA MESA MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL , MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL , COR CABO: NÃO APLICÁVEL EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 240329)	2,00	UNID.	31,4800	62,96
60	409999	FACÃO MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO , MATERIAL CABO: MADEIRA , COMPRIMENTO: 21 POL, TIPO: PARA MATO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BAINHA COURO (CATMAT: 354776)	2,00	UNID.	55,6200	111,24
61	409958	FITA HOSPITALAR TIPO: ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL , MATERIAL: POLIETILENO , COMPONENTES: MICROPERFURADA DIMENSÕES: CERCA DE 50 MM, COR: TRANSPARENTE , TIPO USO: USO ÚNICO ROLO DE 4,5 M ( CATMAT: 439004)	3,00	UNID.	8,4300	25,29
62	410435	FITA ISOLAMENTO DE AREA MATERIAL: POLIETILENO , TIPO: FLEXÍVEL , COMPRIMENTO: 200 M, LARGURA: 7 CM, COR: AMARELA E PRETA , CARACTERISITCAS ADICIONAIS: ESPESSURA TOTAL DE NO MÍNIMO 0,10MM (CATMAT: 607733) ROLO COM 200 METROS	6,00	UNID.	9,0100	54,06
63	410001	FLUTUADOR DE USO PESSOAL MATERIAL: POLIETILENO , TIPO: LIFE-BELT , MODELO: SALSICHÃO , COR: LARANJA DIMENSÕES: 1000 X 15 X 8,5 M (CATMAT: 611981)	1,00	UNID.	468,3300	468,33
64	410022	FOGÃO GÁS MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , APLICAÇÃO: DOMÉSTICA , TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL , QUANTIDADE BOCAS: 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORNO AUTOLIMPANTE, TIMER, ACENDIMENTO - AUTOMÁTICO , VOLTAGEM: BIVOLT V, COR: INOX (CATMAT: 482244)	1,00	UNID.	1.209,6700	1.209,67
65	409974	FOICE MATERIAL: AÇO , COMPRIMENTO LÂMINA: 40 CM, COMPRIMENTO CABO: 1,50 (CATMAT: 254984)	2,00	UNID.	73,4100	146,82
66	410003	FUMIGADOR MATERIAL: AÇO LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM , MATERIAL DO FOLE: MADEIRA COM PANOS DE LONA ENCERADA E TELA DE , MATERIAL DO PEGADOR: MADEIRA , ALTURA: 340 MM, DIÂMETRO: MÍNIMO DE 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMALHA COM CAPACIDADE DE 6 LITROS , APLICAÇÃO: APICULTURA (CATMAT: 610379)	1,00	UNID.	205,3800	205,38



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




67	410028	GARFO MESA MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL , EMBALAGEM CONTENDO 6 UNIDADES (CATMAT: 234493)	3,00	UNID.	31,8400	95,52
68	410415	IMOBILIZADOR (TALA) MATERIAL: METAL REVESTIDO DE E.V.A. , TAMANHO: TAMANHOS VARIADOS, MÍNIMO 6 PEÇAS	12,00	KIT.	78,0600	936,72
69	410402	IMOBILIZADOR DE NUCA E CABECA MATERIA-PRIMA: ESPUMA INJETADA OU BORRACHA; COMPONENTES: TIRANTES FIXACAO DE TESTA E QUEIXO; PARA UTILIZAÇÃO EM MACA RÍGIDA/PRANCHA DE RESGATE	4,00	UNID.	151,6700	606,68
70	410005	JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: ALLEN , QUANTIDADE PEÇAS: 10 , COMPONENTES: 1.2, 1.5, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 E 10 MM MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSFATIZADO (CATMAT: 321510) JOGO CONTENDO 10 CHAVES	1,00	UNID.	25,0600	25,06
71	410006	JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: CHAVE COMBINADA. , QUANTIDADE PEÇAS: 10 , COMPONENTES 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14/17 / 19 / 22 MM. , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CADA UNIDADE SE REFERE A UM KIT. , ACABAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO (CATMAT: 601810) JOGO CONTENDO 10 CHAVES	1,00	UNID.	82,5600	82,56
72	410007	JOGO CHAVE MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO: PHILIPS / FENDA , QUANTIDADE PEÇAS: 6 , APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES: FENDA 4/5X5MM,5X5MM, 5X6MM,8MM-PHILIPS 4MM, 6MM , MATERIAL CABO: POLIPROPILENO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEXTAVADO, LÂMINA CROMADA FOSCA ACETINADA - JOGO CONTENDO 6 PEÇAS (CATMAT: 446447)	1,00	UNID.	46,0000	46,00
73	410404	KIT OBSTETRICO - KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCOL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1ABSORVENTE; CO KIT PARA PARTO - COMPOSICAO: 1 LENCOL,1 AVENTAL,2 CLAMPS,1 BISTURI, 1 ABSORVENTE; COMPOSICAO COMPLEMENTAR: 1 SACO PLASTICO 20L,1 ENVOLEPE ALCOOL/GEL,3 PARES LUVAS; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM DE MATERIAL: KIT PARA PARTO: COMPOSICAO MINIMA: 01 (UMA) UNIDADE DE LENCOL DESCARTA VEL ESTERIL; 01 (UMA) UNIDADE DE AVENTAL MANGA LONGA EM FALSO TECIDO; 02 (DUAS) UNIDADES DE CORTE CLAMPS UMBILICAL; 01 (UM) ABSORVENTE HOSP ITALAR; 01 (UMA) UNIDADE DE BISTURI DESCARTAVEL NUMERO ENTRE 21 AO 23 ; 01 (UM) SACO PLASTICO DE 20 LITROS, 01 (UM) ENVELOPE COM ALCOOL (GE L); 03 (TRES) PARES DE LUVAS CIRURGICAS TAMANHO ENTRE 7,5 E 8,5. O KIT DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM, RESISTENTE, TIPO PAPEL GRAU CIR URGICO COM ABERTURA EM PETALA, CONTENDO EM UM DOS LADOS VISAO DOS ITENS NELE CONTIDO; COM SELAGEM DAS BORDAS UNIFORME E RESISTENTE, DE FORMA A GARANTIR A INVIOABILIDADE DO CONTEUDO; COM ROTULO DESCRIPTIVO DO CONTEUDO, LOTE, VALIDADE, NOME E CNPJ DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR , CONFORME LEGISLACAO VIGENTE	3,00	UNID.	227,4200	682,26
74	410406	KIT PARA EMERGENCIA - FINALIDADE: SOCORRO A VITIMA	4,00	KIT.	205,0000	820,00



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		EM CASO DE QUEIMADURA; COMPONENTES: COBERTOR ATADURA, GAZE, SORO, PROTETOR E LUVAS; Complementação da especificação do item de material: KIT PARA QUEIMADURA TAMANHO: 0,28 X 0,18 X 0,05 MT, PESO: 0,890 KG. DETALHES A CONFECCAO OU MONTAGENS ORGANIZADOS EM ENVELOPE RESISTENTE, TIPO PLASTIFICADO E CONTENDO EM UM DOS LADOS, VISAO DOS PRODUTOS NO KIT, LACRADO POR UM SISTEMA ESPECIAL, ONDE CERTIFICA-SE DE NAO TER SI DO VIOLADO. USADO PARA OS PRIMEIROS SOCORROS DE PESSOAS COM QUEIMADURAS DIVERSAS. CONTEUDO DO KIT: DUAS UNIDADES DE COBERTOR TERMICOS ALU MINIZADO, MEDINDO 2,10 X 1,40 MT, DUAS UNIDADES DE ATADURAS DE RAYON MEDINDO 7,5 CM X 5 MTS, DUAS UNIDADES DE GAZE VASELINADA MEDINDO 7,6 X 7,6 CM, DUAS UNIDADES DE SORO FISIOLOGICO 250 ML, UMA UNIDADE DE PROTECTOR DE QUEIMADURAS E EVISERACAO E DOIS PARES DE LUVAS DESCARTAVEIS. DEVE CONTER O CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL				
75	409961	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX , SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE TEXTURIZADA , FORMATO: AMBIDESTRA , PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL , COR: C/ COR ,TAMANHO: GRANDE - G , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO CAIXA COM 100 UNIDADES (CATMAT: 619851)	12,00	UNID.	43,1100	517,32
76	409984	LUVA PROTEÇÃO MATERIAL: 100% FIBRA ARAMIDA , TAMANHO: MÉDIO , TIPO: 5 DEDOS , APLICAÇÃO: PROTEÇÃO COMBATE INCÊNDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DORSO SEM EMENDAS, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E , TIPO USO: REUTILIZÁVEL , ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL , FORMATO: ANATÔMICO PAR (CATMAT: 290689)	5,00	UNID.	619,8300	3.099,15
77	410009	LUVA SEGURANÇA MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO , TAMANHO: VARIADO , APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.) , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA , ESPESSURA: 0,60 A 0,70 M - PAR (CATMAT: 603259)	20,00	UNID.	29,2000	584,00
78	410008	MACACÃO MATERIAL: BRIM , COMPONENTES: MACACÃO, MÁSCARA E CHAPÉU COM TELA , TIPO USO: APICULTOR , COR: BRANCO , TAMANHO: G , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO EM ZÍPER, PUNHOS AJUSTÁVEIS E BARRA CO , QUANTIDADE BOLSOS: 4 UN, POSIÇÃO BOLSOS: 2 FRONTAIS E 2 TRASEIROS , TIPO BOLSO: EXTERNO (CATMAT: 611170) JUNTO DO MACACAO DEVERÁ CONTER TAMBEM: LUVAS APROPRIADAS E FUMIGADOR	4,00	UNID.	258,8000	1.035,20
79	410011	MACHADINHA MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO , TIPO CABO: MADEIRA , COMPRIMENTO: 37,5 CM, LARGURA LÂMINA: 20 CM, PESO: 900 G, FUNÇÃO: CORTE , APLICAÇÃO: CAMPING (CATMAT: 445859)	1,00	UNID.	46,8500	46,85
80	410010	MACHADO MATERIAL: AÇO FORJADO , LARGURA LÂMINA: 14 CM, PESO: 3,5 LB, COMPRIMENTO CABO: 1 (CATMAT: 360827)	1,00	UNID.	120,2400	120,24
81	409990	MALETA FERRAMENTAS MATERIAL: CHAPA AÇO , COMPRIMENTO: 500 MM, LARGURA: 200 MM, ALTURA: 260 MM, QUANTIDADE GAVETAS: 7 U (CATMAT: 471857)	1,00	UNID.	180,6000	180,60



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




82	409986	MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: FIBRA DE POLIÉSTER , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA VULCANIZADA COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 2 1/2 POL, PRESSÃO PROVA: 14 KGF/CM2, PRESSÃO RUPTURA: 55 KGF/CM2, COR: BRANCA , NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 E CONEXÕES EM LATÃO TIPO STORZ - METRO (CATMAT: 337030)	2,00	UNID.	550,3300	1.100,66
83	409985	MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO MATERIAL: POLIÉSTER , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA SINTÉTICA , COMPRIMENTO: 30 M, DIÂMETRO: 1 1/2 POL, NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR11861 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO 2 - METRO  (CATMAT: 390206)	6,00	UNID.	368,6700	2.212,02
84	410012	MARRETA MATERIAL: AÇO CARBONO , MATERIAL CABO: MADEIRA , PESO: 5.000 G, TIPO: OITAVADO (CATMAT: 421521)	1,00	UNID.	161,4300	161,43
85	410013	MARTELO MATERIAL: AÇO CARBONO , MATERIAL CABO: NYLON E VINIL , TIPO: ESTRATIGRÁFICO , TAMANHO: 28,5 (CATMAT: 606463)	1,00	UNID.	28,6100	28,61
86	409962	MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA MODELO: RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DE PATO, MATERIAL: CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO: EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE: PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL: CARVÃO ATIVADO, COMPONENTE: CLIPE NASAL, TIPO FIXAÇÃO: TIRAS VEDAÇÃO ANATÔMICA, ADICIONAL 2: C/ VÁLVULA, COR: C/ COR, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL (CATMAT: 485533)	300,00	UNID.	18,8500	5.655,00
87	410408	MASCARA RESSUSCITACAO CARDIO-PULMONAR - FINALIDADE: RESSUSCITACAO CARDIOPULMONAR; TIPO: POCKET MASCK; MATERIA PRIMA: SILICONE; VALVULA: DE REFLUXO; ESTOJO PROTETOR MASCARA: SIM; Complementação da especificação do item de material: MASCARA PARA R C P, COM ESTOJO TIPO POCKET MASCK, FABRICADA EM SILICONE, COM VALVULA DE REFLUXO, COM ENTRADA PARA FORNECIMENTO DE O2, NAO DESCARTAVEL, POSUINDO TIRA ELASTICA COM REGULAGEM PARA FIXACAO NA CABECA, E COM POSSIBILIDADE DE SER SUBMETIDA A PROCESSO DE ESTERELIZACAO, SEM DANIFICA-LA.	2,00	UNID.	65,9300	131,86
88	410024	MESA COPA/COZINHA MATERIAL MESA: TUBO AÇO , FORMA MESA: RETANGULAR , COMPRIMENTO MESA: 1,40 M, LARGURA MESA: 0,85 M, QUANTIDADE CADEIRAS: 6 UN, MATERIAL CADEIRA: TUBO AÇO , TIPOASSENTO: ESTOFADO , COR CADEIRA: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPO DE GRANITO CINZA , ALTURA MESA: 0,78 - CONJUNTO DE MESA COM CADEIRAS (CATMAT: 291492)	1,00	UNID.	921,0000	921,00
89	410025	MESA ESCRITÓRIO MATERIAL ESTRUTURA: MDF , QUANTIDADE GAVETAS: 3 UN, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 800 CM, COMPRIMENTO: 1,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM GAVETEIRO (CATMAT: 481330)	3,00	UNID.	741,7400	2.225,22
90	410436	MICRO RETIFICA PARA CORTE DE ANEL	1,00	UNID.	505,7800	505,78
91	409972	MOCHILA MATERIAL: NYLON/CORDURA 500 , CAPACIDADE: 3 L, APLICAÇÃO: COMBATE E RAPEL , ALTURA: 35 CM LARGURA: 25 CM, PROFUNDIDADE: 7 CM, CARACTERÍSTICAS	5,00	UNID.	269,8300	1.349,15



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44




		ADICIONAIS: SISTEMA DE HIDRATAÇÃO -MODULAR , OUTROS COMPONENTES: VELCRO NA ABERTURA SUPERIOR, TRÊS ANÉIS, SISTEMA - (CATMAT: 465944)				
92	410014	MOCHILA MATERIAL: POLIÉSTER , CAPACIDADE: 40 L, APLICAÇÃO: TRANSPORTE EQUIPAMENTOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÚLTIPLOS ORGANIZADORES INTERNO, RESISTENTE À ÁGUA , TIPO ALÇA: ANATÔMICAS, ACOLCHOADAS, AJUSTÁVEIS , OUTROS COMPONENTES: CINTO DE FIXAÇÃO NO TÓRAX COM VELCRO FRONTAL (CATMAT: 601754)	1,00	UNID.	656,0000	656,00
93	410015	MOITÃO CADERNAL 45MM COM 3 ROLDANAS	1,00	UNID.	315,1000	315,10
94	410016	MOSQUETÃO MATERIAL: ALUMÍNIO , APLICAÇÃO: OPERAÇÕES DE RESGATE , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MODELO "D" COM ROSCA , RESISTÊNCIA: 30 K (CATMAT: 346071)	5,00	UNID.	103,0000	515,00
95	410437	MOTOSERRA - POTÊNCIA MOTOR: 6CV - 87CM3; TANQUE DE COMBUSTIVEL MÍNIMO: 0,9 LITRO; SABRE: ACIMA DE 30,0 CENTÍMETROS; COM CORRENTE DUAS CORRENTES EXTRAS	2,00	UNID.	4.553,6900	9.107,38
96	409976	ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃO: ACETATO / POLICARBONATO , TIPO PROTEÇÃO: VISÃO PERIFÉRICA , TIPO LENTE: ANTI-EMBAÇANTE , COR LENTE: INCOLOR , APLICAÇÃO: COMBATE INCÊNDIO FLORESTAL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MOLDURA FRONTAL NEOPRENE, SISTEMA FILTRO DESCARTÁ- , TIPO FIXAÇÃO: FAIXA DE BORRACHA , REVESTIMENTO INTERNO: BORRACHA (CATMAT: 247031)	15,00	UNID.	174,7500	2.621,25
97	409963	OXÍMETRO USO MÉDICO TIPO: DEDO , FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1: 0 A 100% , FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO: PILHA , ACESSÓRIOS: C/ SENSOR (CATMAT: 441983)	2,00	UNID.	73,0800	146,16
98	410438	PA DE CAMPANHA	2,00	UNID.	266,7800	533,56
99	409977	PERNEIRA MATERIAL: SOLETA , COMPRIMENTO: 35 CM, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO ANIMAIS PEÇÔNHENTOS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TIRAS AJUSTÁVEIS POR FIVELAS - PAR (CATMAT: 450173)	5,00	UNID.	66,2900	331,45
100	410409	PRANCHA RÍGIDA PARA IMOBILIZAÇÃO LONGA	2,00	UNID.	642,6700	1.285,34
101	410026	PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: F PRATO MATERIAL: VIDRO , APLICAÇÃO: REFEIÇÃO , TAMANHO: NÃO APLICÁVEL , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO - EMBALAGEM CONTENDO 12 UNIDADES - (CATMAT: 222372)	2,00	UNID.	45,2000	90,40
102	409964	REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE , CAPACIDADE BALÃO: CERCA 1,5 L, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE , TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 60 CMH2O , TAMANHOS: ADULTO (CATMAT: 456412)	2,00	UNID.	225,0000	450,00
103	409965	REANIMADOR MANUAL MATERIAL BALÃO: SILICONE , CAPACIDADE BALÃO: CERCA 500 ML, COMPONENTE 1: MÁSCARA PLÁSTICO RÍGIDO C/ COXIM SILICONE , TIPO VÁLVULA: VÁLVULA UNIDIRECIONAL POP OFF CERCA 40 - CMH20 , TAMANHOS: INFANTIL (CATMAT: 456413)	2,00	UNID.	179,0000	358,00
104	410423	REDUCAO PARA MANGUEIRA/MANGOTE COMBATE	1,00	UNID.	189,3700	189,37



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



		INCENDIO - TIPO: STORZ; REDUCAO: 2 1/2 POLEGADAS PARA 1 1/2 P POLEGADAS; FINALIDADE: MANGUEIRA;				
105	410023	REFRIGERADOR DOMÉSTICO CAPACIDADE: 375 L, VOLTAGEM: 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FROST FREE , COR: BRANCA , TIPO: VERTICAL (CATMAT: 463056)	1,00	UNID.	2.684,3300	2.684,33
106	409987	TAMPÃO DE 2 1/2" PARA HIDRANTE	1,00	UNID.	245,0600	245,06
107	409968	TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL , FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -196 A 240 °C, MATERIAL: PLÁSTICO , CARACTERÍS TERMÔMETRO TIPO: DIGITAL , FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -196 A 240 °C, MATERIAL: PLÁSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM SENSOR INCLUSO, COM COMPRIMENTO DE 300MM (CATMAT: 600261)	2,00	UNID.	133,5000	267,00
108	410425	TESOURA DE CORTE/ALICATE PARA VERGALHÃO DE 24 POLEGADAS, CAPACIDADE DE CORTE DE NO MINIMO 8MM	1,00	UNID.	152,9300	152,93
109	409969	TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: RESGATE , TIPO PONTA: PONTA RETA , CARACTERÍSTICA PONTA: ROMBA HASTE: HASTE ANGULADA , COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL , ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL(CATMAT: 471655)	2,00	UNID.	25,3300	50,66
110	409971	TOUCA TIPO: BALACLAVA , MATERIAL: MALHA TECIDA COM FIBRA META-ARAMIDA , APLICAÇÃO: EPI , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL (CATMAT: 486439)	15,00	UNID.	134,8900	2.023,35
					<b>TOTAL</b>	<b>128.911,34</b>

1.2 Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

1.3 A contratação via registro de preços justifica-se pela impossibilidade de prever o quantitativo a ser demandado, bem como da necessidade de aquisições frequentes e parceladas.

1.4 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 407/2023.

1.5 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual ou equivalente, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

1.6 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

## 2 - FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO


2.1 A presente contratação tem por objetivo o registro de preços para aquisição de itens e equipamentos destinados à execução dos serviços de prevenção e combate a incêndio, bem como ao atendimento a emergências, a serem utilizados pela Brigada Municipal de Rodeiro.

2.2 A necessidade decorre da importância de manter a brigada equipada e apta a atuar em diversas frentes, tanto em ações de caráter preventivo quanto em ocorrências emergenciais, garantindo a segurança da população, do patrimônio público e privado, e do meio ambiente.



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



2.3 Os materiais e equipamentos a serem adquiridos atendem a diversas finalidades específicas, tais como:

2.3.1 Materiais de consumo: utilizados no dia a dia da operação e em ações contínuas de prevenção;

2.3.2 Itens para combate a incêndios urbanos e florestais: essenciais para o controle e extinção de focos de incêndio, tanto em áreas residenciais quanto em vegetações e zonas rurais;

2.3.3 Equipamentos e acessórios para salvamento e resgate: fundamentais para o socorro a vítimas em situações de risco, como desabamentos, acidentes ou inundações;

2.3.4 Itens administrativos e organizacionais: necessários para o suporte logístico, comunicação, identificação e coordenação das atividades da brigada.

2.4 A aquisição dos referidos itens visa garantir condições operacionais adequadas, reduzir o tempo de resposta às ocorrências, preservar a integridade física dos brigadistas e assegurar o cumprimento das atribuições legais da equipe.

## 3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Identificada a necessidade em atender de forma mais eficaz e rápida as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, na demanda relacionada ao objeto desta contratação, disponibilizando o serviço discriminado no subitem 1.1 deste Termo de Referência, proporcionando ao Município cumprimento das exigências legais para o funcionamento da brigada municipal no município.

## 4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico.

4.2 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente.

4.3 Os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

4.4 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.5 Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, tendo em vista que pela própria natureza do objeto não é necessário tal exigência.

## 5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 Os locais de entrega estarão contidos nas respectivas OFs.


5.1.1 As entregas deverão ser feitas de segunda-feira a sexta-feira, em horário estipulado no envio da ordem de fornecimento.

5.1.2 As entregas deverão ser realizadas em até 7 (sete) dias após o envio da OF.



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



5.2 O prazo de garantia contratual dos bens, é de no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.3 O contratado deverá fornecer gêneros produzidos de acordo com as normas vigentes, especialmente as sanitárias, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado. Os itens deverão possuir garantia contra não conformidades de fabricação, a contar do recebimento definitivo dos mesmos, sendo esta garantia de sua total responsabilidade, inclusive os custos no que tange o transporte.

5.4 O contratado deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados, relacionados com as características dos gêneros fornecidos. O contratado deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos gêneros, sem qualquer ônus para a municipalidade. O contratado deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente na hipótese de aquisição do objeto em desacordo com as condições pactuadas.

5.5 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, testes, leis sociais e tributos.

## 6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 As comunicações entre o Município e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3 O Município poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4 São obrigações do Fornecedor/Detentor da ata de registro de preços:

6.4.1 Fornecer os itens de acordo com o edital e com a proposta.

6.4.2 Manter durante todo o período de vigência da ata de registro de preços as mesmas condições exigidas para habilitação.

6.4.3 Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por eventuais danos causados por negligência, imprudência, imperícia ou dolo próprio ou de funcionário da DETENTORA DA ATA.

6.4.4 Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre a respectiva ata de registro de preços, bem como os encargos sociais, trabalhista e previdenciários do mesmo.


6.5 São obrigações do Município:

6.5.1 Efetuar os pagamentos na forma estabelecida neste Termo de Referência.



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



6.5.2 Modificar unilateralmente a ata de registro de preços para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do Licitante.

6.5.3 Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato.

6.6 A execução do contrato será acompanhada, fiscalizada e gerida conforme segue:

6.6.1 Pela Secretaria Municipal Administração: Cecília Tereza Cação Ferreira e Vitoria Andrade Silva.

6.7 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, com anotação no histórico de gerenciamento de todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.8 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.9 O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.10 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

6.12 O gestor de contrato analisará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.13 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração, acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência


6.14 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.15 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



6.16 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

## 7 - CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

7.1 Os itens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo fiscal de contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2 Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.8 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de quinze dias úteis para fins de liquidação, prorrogáveis por igual período.

7.9 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.9.1 O prazo de validade;

7.9.2 A data da emissão;

7.9.3 Os dados do contrato e do Município;

7.9.4 O período respectivo de execução do contrato;


7.9.5 O valor a pagar; e

7.9.6 Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



7.10 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Município.

7.11 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

7.12 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

7.13 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.14.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.15 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 8 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

8.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.

8.2 O fornecimento do objeto será parcelado de acordo com a necessidade da Secretaria demandante.

8.3 Os critérios de habilitação são os elencados no Anexo I – EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, apêndice a este Termo de Referência.

## 9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1 O custo estimado total da contratação é de R\$ 128.911,34 (cento e vinte e oito mil novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos) conforme custos unitários apostos na tabela acima.


9.1 Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens, nas seguintes situações:

9.1.1 Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



- 9.1.2 Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 9.1.3 Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
- 9.1.4 Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

### 10 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações vigentes no orçamento.
- 10.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, caso haja prorrogação contratual será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

### 11 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 11.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

### 12 – DAS AMOSTRAS

- 12.1. Caso seja necessário, poderá haver solicitação de amostras de quaisquer dos itens constantes do processo, o que ficará a cargo da Secretaria Municipal Requisitante.
- 12.2. Será desclassificada a empresa licitante que não apresentar a amostra solicitada, ou apresentá-la de forma extemporânea.


Rodeiro, 14 de novembro de 2025.

IOHANA DE OLIVEIRA NOGUEIRA



# MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



## EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO


### 1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

- 1.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 1.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.4 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede;
- 1.5 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 1.6 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 1.7 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971
- 1.8 Sociedade anônima/SA: estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, bem como a ata de eleição e posse vigente de sua diretoria, ambos devidamente arquivados na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede.
- 1.9 Cópia do RG e CPF ou documento equivalente de todos os representantes da licitante.
- 1.10 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou Certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, comprovando o enquadramento de ME, EPP, quando for o caso.
- 1.10.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº. 123, de 2006, estará dispensado da Certidão Simplificada da Junta Comercial.
- 1.11 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou poderão ser substituídos pela alteração consolidada;



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



### 2 - HABILITAÇÃO REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação do CRF-FGTS.

2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.7 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

2.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estadual ou municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva da sua sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.9 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

### 3 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA

3.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada com antecedência não superior a 90 (noventa) dias da data prevista realização da sessão do pregão.

### 4 - DEMAIS DOCUMENTOS


4.1 Declaração, conforme ANEXO VI.

4.2 Declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, conforme modelo ANEXO VII.



## MUNICÍPIO DE RODEIRO

Praça São Sebastião, 215 - Centro – Rodeiro – MG  
CEP: 36.510-000 CNPJ: 18.128.256/0001-44



4.2.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da Certidão Simplificada da Junta Comercial.

4.3 Certidão de Consulta Consolidada emitida em até 30 (trinta) dias da abertura da licitação, para verificação, como condição prévia para deferimento da habilitação, quanto ao eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta Consolidada de Pessoa Jurídica realizada por intermédio do Tribunal de Contas da União através da URL <https://certidores-apf.apps.tcu.gov.br/>, (Licitantes Inidôneos/TCU; Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade/CNJ; Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU- União; Cadastro Nacional de Empresas Punidas/CGU-União.