



SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SJDF-SETRA

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2025

**Pregão Eletrônico nº 90041/2025**

**UASG: 090023**

**Unidade Gerenciadora:** NUSIT - Núcleo de Segurança Institucional

**e-mail:** [nusit.df@trf1.jus.br](mailto:nusit.df@trf1.jus.br)

**Telefone:** (61) 3221-6370/6371

A União, por intermédio da **JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - Seção Judiciária do Distrito Federal**, inscrita no CNPJ nº 05.456.457/0001-29, sediada no SAUS Quadra 02, Bloco G, Anexo A, Brasília-DF, neste ato representada pela Diretora da Secretaria Administrativa, KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e das demais normas legais aplicáveis, obedecidas às disposições contidas no instrumento convocatório e em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 90041/2025, **RESOLVE** registrar o preço ofertado pela empresa/beneficiária **TERRITÓRIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**, estabelecida na Rua Chopin, nº 191, Prado, Belo Horizonte/BH - CEP: 30.411-115 - Telefone : (31) 3046-8102/ (31) 99445-5553/99705-2952 - E-mail: [licitacoesthv@gmail.com](mailto:licitacoesthv@gmail.com), inscrita no CNPJ nº 41.230.162/0001-01, neste ato representada pelo Sr. PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA, CPF nº 084.950.216-09, conforme preços, especificações e quantitativos abaixo:

#### ITEM (NS) AVULSOS

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                               | MARCA/MODELO | QTDE. | UND. | VALOR UNITÁRIO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|----------------------|-------------------|
|      | Desfibrilador Externo Automático (DEA)<br><br>1. Características Gerais |              |       |      |                      |                   |

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>· Operação totalmente automática, com detecção de ritmo cardíaco e aplicação de choque conforme necessidade.</li><li>· Equipamento portátil com peso aproximado de até 3,5 kg, incluindo bateria.</li><li>· Indicado para uso em adultos e crianças, com chave seletora ou sistema automático de comutação entre os modos.</li><li>· Forma de onda bifásica com energia ajustável de, no mínimo, 120J até 200J ou superior, conforme diretrizes vigentes de reanimação.</li><li>· Mensagens visuais e sonoras em língua portuguesa do Brasil.</li><li>· Sistema de feedback de RCP em tempo real, com comandos visuais e sonoros que guiem profundidade e frequência das compressões.</li></ul> <p>2. Bateria e Eletrodos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Bateria com autonomia mínima de 4 anos em modo stand-by, com vida útil total de ao menos 5 anos.</li><li>· Capacidade</li></ul> |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |    |          |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|----|----------|-----------|
| 1 | <p>mínima de 100 choques na energia máxima (200J).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Alarmes visuais/sonoros de substituição de bateria.</li> <li>· Acompanha no mínimo 2 pares de eletrodos adesivos descartáveis adulto e 2 pares pediátricos.</li> <li>· Eletrodos podem ser integrados ou separados, desde que de fácil identificação e troca.</li> <li>· Validade mínima de 12 meses a partir da entrega.</li> <li>· O fabricante/fornecedor deverá comprovar a disponibilidade de reposição de baterias e eletrodos no mercado nacional por, no mínimo, 5 anos após a aquisição.</li> </ul> <p>3. Funcionalidades e Proteção</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Memória interna para armazenamento de dados por, no mínimo, 30 minutos (ECG, choques aplicados, eventos de RCP, data e hora).</li> <li>· Possibilidade de download dos dados para computador via USB, Bluetooth ou método similar.</li> </ul> | CMOSDRAKE / Futura 400 | 6 | UN | 7.196,40 | 43.178,40 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |   |    |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Software de análise compatível com sistemas operacionais amplamente utilizados (Windows 10 ou superior/macOS), fornecido gratuitamente ou com licença irrestrita.</li> <li>· Grau de proteção IP55 ou superior contra água e poeira.</li> <li>· Resistência a impactos e vibrações conforme padrão internacional MIL-STD-810F ou equivalente.</li> <li>· Autoteste automático diário, com emissão de alertas visuais e sonoros em caso de falhas.</li> </ul> <p>4. Acessórios e Documentação</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Acompanha: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Estojo de transporte rígido ou semirrígido;</li> <li>o Manual de instruções em português do Brasil.</li> </ul> </li> </ul> <p>5. Garantia e Exigências do Equipamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Garantia mínima de 12 meses para o equipamento e bateria, contada a partir do recebimento definitivo.</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                             |  |  |  |  |                  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Possuir<br>Assistência técnica<br>nacional. |  |  |  |  |                  |
| Possuir<br>Registro na ANVISA               |  |  |  |  |                  |
| <b>VALOR TOTAL</b>                          |  |  |  |  | <b>43.178,40</b> |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$  
43.178,40 (quarenta e três mil cento e  
setenta e oito reais e quarenta centavos)**

1 - Serão permitidas adesões à presente Ata de Registro de Preços por outros órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, observando-se o disposto nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços.

3 - Este Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

3.1 - A vigência deste Registro de Preços poderá ser prorrogada por igual período, com a respectiva renovação do quantitativo, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

4 - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, observando-se o disposto no Art. 25 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023

4.1 - Os preços registrados nesta Ata de Registro de Preços poderão ser reajustados após 1 (um) ano da data do orçamento estimado em **21/08/2025** (SEI nº 23430586), utilizando-se, para o reajuste, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

4.2 - Caso o índice estabelecido para o reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado aquele que o substituir ou que vier a ser determinado pela legislação em vigor. Na falta de previsão legal

quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial para o reajustamento dos preços registrados.

5 - A negociação de preços registrados será feita de acordo com o disposto nos Arts. 26 e 27 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023.

6 - A empresa/beneficiária deverá manter as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

7 - As especificações/condições técnicas e demais exigências constantes do Decreto nº 11.462/2023, no Processo Administrativo nº 0003988-31.2025.4.01.8005 e Pregão Eletrônico nº 90041/2025 (23911488), integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

8 - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta no Anexo I a esta Ata.

9 - A íntegra da Ata de Registro de Preços será publicada no portal da Justiça Federal de 1º Grau no Distrito Federal: [Portal Transparência - Contas Públicas - Atas de Registro de Preços](#).

10 - As condições gerais de execução do objeto, tais como: prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e da empresa/beneficiária, penalidades, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I ao Pregão Eletrônico nº 90041/2025 (23911488).

**KELLY CRISTINA AGUIAR SANTOS**

Diretora da Secretaria Administrativa

**PAULO AUGUSTO RIBEIRO ALMEIDA**

Representante da empresa/beneficiária

## **ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2025**

### **CADASTRO DE RESERVA - ARP Nº 73/2025**

(Conforme Relatório do Pregoeiro, não houve cadastro reserva referente ao item I - SEI nº (24043636 )



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Augusto Ribeiro Almeida, Usuário Externo**, em 08/12/2025, às 08:35 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Kelly Cristina Aguiar Santos Costa, Diretor(a) de Secretaria Administrativa**, em 09/12/2025, às 14:40 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.trf1.jus.br/autenticidade> informando o código verificador **24094895** e o código CRC **C6B98B95**.